

Требования пожарной безопасности при проведении новогодних и Рождественских мероприятий на объектах с массовым пребыванием детей

В помещениях, где проводятся новогодние вечера, балы и детские утренники, должны соблюдаться требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390):

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям, установка елок и проведение мероприятий в деревянных зданиях допускается только в помещениях, расположенных не выше первого этажа;

- руководитель организации обеспечивает осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

- во время проведения новогодних мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях;

- новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставке) и не загромождать выходов из помещения, ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков;

- во время проведения мероприятий двери эвакуационных выходов должны содержаться открытыми;

- иллюминирование елок должно проводиться только гирляндами заводского изготовления, имеющими сертификат соответствия, при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

При проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей **запрещается:**

- использовать пиротехнические изделия внутри помещений, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий»;

- устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выходов и загромождать коридоры, проходы и подступы к первичным средствам пожаротушения;

- украшать елку целлулоидными игрушками, марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами, применять для оформления помещений, изготовления маскарадных костюмов тканевые материалы, вату;

- содержать закрытыми двери эвакуационных выходов во время представлений;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла и стулья;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений.